

Forsikringstager

Navn	
Adresse	
Postnr.	By
E-mail	

Skadenr.















Policenr.

Vigtigt!

- Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder og kliniske fotos skal monteres, forsynes med optagelsesdato og patientdata samt tandlægens navn, jf. Sundhedsstyrelsens og Tandlægeforeningens vejledende retningslinjer for journalføring).
- Forsikringsselskabets dækning er typisk begrænset til rimelige og nødvendige udgifter – det vil sige alene udgifter til at bringe patientens tænder i samme stand som før skaden. Dækningen vil være beskrevet i den enkelte forsikringsaftale.
- Ved start af behandling før selskabets accept heraf skal tandlægen gøre patienten opmærksom på, at der evt. kan blive tale om egenbetaling i det omfang, der ikke måtte være fornøden forsikringsdækning.
- Såfremt kunden ikke har afgivet samtykke på anmeldelsesblanketten, påhviler det selskabet at rekvirere forsikredes samtykke.

Patient	Patientnavn		CPR-nr.							
	Stilling									
	Ulykkestilfældets dato (dag/måned/år)		Hvilken dato henvendte patienten sig I. gang i forbindelse med skaden? (dag/måned/år)							
	Patientens oplysning til dig om skadens opståen									
	Er der foretaget akut behandling af anden tandlæge eller skadestue? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja – hvilken og af hvem?									
	____ stk. daterede røntgenbilleder vedlagt (vil blive returneret). Sagerne behandles kun undtagelsesvis uden røntgenbilleder. ____ stk. kliniske fotos (afkryds) <input type="checkbox"/> Alm. røntgenbilleder <input type="checkbox"/> Print <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Cd-rom									
Oplysninger om de ved skaden påvirkede tænder (se diagnose-listen med bogstav-markering)	Hvilke tænder	Diagnose	Tilstand før skaden						Parodontitis	
			Intakt	Flader	Materiale	Type	Materiale	Rodbeh.	Apikalis	Marginalis
Diagrammer	Ved tand- eller rodfraktur skal frakturlinien indtegnes på begge diagrammer									
Øvrige tænder	Øvrige tænders tilstand. (Evt. bemærkninger hertil kan angives nedenfor) <input type="checkbox"/> Regelmæssig tandpleje <input type="checkbox"/> Velholdte <input type="checkbox"/> Forsømte <input type="checkbox"/> Carierede <input type="checkbox"/> Parodontitis <input type="checkbox"/> Dårlig mundhygiejne									
Andre oplysninger	Andre oplysninger du finder relevante (fx bløddelslæsioner, tidligere traume) (kan evt. fortsættes efter "liste over de almindeligst forekommende traumediagnoser")									

Ved proteseskader ønskes oplyst	Skadens art og omfang			
	Legemsbeskadigelse <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Protesetype <input type="checkbox"/> Hel <input type="checkbox"/> Partiel	Protesens alder År	Materiale
	Hvilke tænder erstatter protesen?		Forudbestående defekter og mangler:	
Behandlingsforslag	A. Akut/foreløbig behandling (specificeret)		Honorar kr.	Sygesikringens andel kr.
	I alt			
	B. Endelig behandling (specificeret overslag)		Honorar kr.	Sygesikringens andel kr.
	I alt			
	Kan endelig behandling udføres på nuværende tidspunkt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Anbefalet observationstid	
Mulige senere følger				
Er patienten medlem af Sygeforsikringen Danmark? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja – gruppe:				
Er De patientens sædvanlige tandlæge? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Omfattet af børne- og ungdomstandplejen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Ved skader på børn og unge: Da vor tandskadedækning er subsidær, foretages løbende tilsyn og behandling over børne- og ungdomstandplejen indtil det fyldte 18. år.				
Pengeinstitut	Eventuel udbetaling kan overføres direkte til Deres pengeinstitut. Oplys venligst reg.nr. og kontonr. Oplysningerne vil kun blive brugt i denne sag, og er omfattet af vores tavshedspligt.			
	Reg.nr.	Kontonr.		
E-mail	Ønsker De, at kommunikere via e-mail, skal De anføre Deres e-mail adresse her:			
Tandlægen	Navn	Adresse		
	Postnr. og by	Stempel med telefonnr.		
	Dato og underskrift			
	Honorarmodtagerens CPR- eller CVR-nr. bedes oplyst, jvf. skattelovgivningen CPR- eller CVR-nr.			
Denne erklæring indsendes af tandlægen til Codans hovedkontor. Selskabets erstatningspligt indtræder først, når selskabet har anerkendt skaden og accepteret det modtagne behandlingsforslag. Denne attest, hvis formulering er tiltrådt af Dansk Tandlægeforening til brug ved forsikring, betales tandlægen af selskabet i henhold til bestående overenskomst.				

Evt. yderligere oplysninger														
<p>Traumediagnoser med risikovurdering for pulpa nekrose (PN) og progressiv rod resorption (RR) (inflammatorisk & ankylose) samt vejledende minimums observations periode før restaurering</p>														
	 <p>Infrafractio dentis</p> <table border="1" data-bbox="539 745 817 801"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>0 %</td> <td>3 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	3 %	0 %	3 mdr.	 <p>Fractura coronae dentis non complicatae</p> <table border="1" data-bbox="1062 745 1340 801"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>0 %</td> <td>3 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	3 %	0 %	3 mdr.
PN	RR	OBS*												
3 %	0 %	3 mdr.												
PN	RR	OBS*												
3 %	0 %	3 mdr.												
	 <p>Fractura coronae dentis complicatae</p> <table border="1" data-bbox="539 913 817 969"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>3 %</td> <td>0 %</td> <td>3 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	3 %	0 %	3 mdr.	 <p>Fractura coronae et radiceis dentis non complicatae</p> <table border="1" data-bbox="1062 913 1340 969"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>? %</td> <td>0 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	? %	0 %	6 mdr.
PN	RR	OBS*												
3 %	0 %	3 mdr.												
PN	RR	OBS*												
? %	0 %	6 mdr.												
	 <p>Fractura coronae et radiceis dentis complicatae</p> <table border="1" data-bbox="539 1081 817 1137"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>? %</td> <td>0 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	? %	0 %	6 mdr.	 <p>Fractura radiceis dentis</p> <table border="1" data-bbox="1062 1081 1340 1137"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>28 %</td> <td>1 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	28 %	1 %	6 mdr.
PN	RR	OBS*												
? %	0 %	6 mdr.												
PN	RR	OBS*												
28 %	1 %	6 mdr.												
	 <p>Fractura processus alveolaris</p> <table border="1" data-bbox="539 1249 817 1305"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>45 %</td> <td>2 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	45 %	2 %	6 mdr.	 <p>Fractura maxillae et mandibulae</p> <table border="1" data-bbox="1062 1249 1340 1305"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>25 %</td> <td>3 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS*	25 %	3 %	6 mdr.
PN	RR	OBS*												
45 %	2 %	6 mdr.												
PN	RR	OBS*												
25 %	3 %	6 mdr.												
	 <p>Concussio dentis</p> <table border="1" data-bbox="539 1429 817 1485"> <tr> <td>PN**</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>6 %</td> <td>0 %</td> <td>3 mdr.</td> </tr> </table>	PN**	RR	OBS*	6 %	0 %	3 mdr.	 <p>Subluxatio dentis</p> <table border="1" data-bbox="1062 1429 1340 1485"> <tr> <td>PN**</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>2 %</td> <td>3 mdr.</td> </tr> </table>	PN**	RR	OBS*	15 %	2 %	3 mdr.
PN**	RR	OBS*												
6 %	0 %	3 mdr.												
PN**	RR	OBS*												
15 %	2 %	3 mdr.												
	 <p>Extrusio dentis</p> <table border="1" data-bbox="539 1608 817 1664"> <tr> <td>PN**</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>25 %</td> <td>6 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN**	RR	OBS*	25 %	6 %	6 mdr.	 <p>Luxatio lateralis dentis</p> <table border="1" data-bbox="1062 1608 1340 1664"> <tr> <td>PN**</td> <td>RR</td> <td>OBS*</td> </tr> <tr> <td>62 %</td> <td>3 %</td> <td>6 mdr.</td> </tr> </table>	PN**	RR	OBS*	62 %	3 %	6 mdr.
PN**	RR	OBS*												
25 %	6 %	6 mdr.												
PN**	RR	OBS*												
62 %	3 %	6 mdr.												
	 <p>Intrusio dentis</p> <table border="1" data-bbox="539 1787 817 1843"> <tr> <td>PN**</td> <td>RR</td> <td>OBS***</td> </tr> <tr> <td>90 %</td> <td>35 %</td> <td>1 år</td> </tr> </table>	PN**	RR	OBS***	90 %	35 %	1 år	 <p>Avulsio dentis</p> <table border="1" data-bbox="1062 1787 1340 1843"> <tr> <td>PN</td> <td>RR</td> <td>OBS***</td> </tr> <tr> <td>92 %</td> <td>70 %</td> <td>1 år</td> </tr> </table>	PN	RR	OBS***	92 %	70 %	1 år
PN**	RR	OBS***												
90 %	35 %	1 år												
PN	RR	OBS***												
92 %	70 %	1 år												
<p>* Før restaurering påbegyndes bør en pulpa vitalitets test udføres. Hvis tanden er vital og røntgen ikke viser tegn på progressiv rod resorption kan restaurering påbegyndes. ** Procenterne er beregnet ud fra luxationer med og uden samtidig kronefraktur. *** Restaureringer vil altid være forbundet med en betydelig øget risiko for helingskomplikationer. For mere detaljeret information se: www.dentaltraumaguide.org (Illustrationer fra JO Andreassen 2003)</p>														